



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ №136 г. Липецка
Н.М. Бирюкова
_____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 29

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2007,8 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже),
_____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9695 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №136 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 29

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
муниципальная собственность

Административно-территориальная _____ подведомственность
(муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 329 посещаемость, 275 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У)

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов

6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	Тамбур - Габариты тамбура - увеличить глубину тамбура до 220 см.; - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.;- увеличить дверной проем до 90 см.; Крыльцо (входная площадка) - увеличить глубину площадки до 220 см.; - увеличить ширину площадки до 220 см.; - установить не скользкое покрытие
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	- увеличить дверной проем до 90 см.;- оборудовать кабину для инвалидов; - установить опорные поручни;
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными

		<p>справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p>
12	<p>дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать</p>

		помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и

		услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> места отдыха: через 200 м, Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Дверной проём -> высота внутреннего порога, Дверной проём -> высота наружного порога, Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см, Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> глубина, Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> ширина, Крыльцо (входная площадка) -> Навес, Крыльцо (входная площадка) -> Нескользкое покрытие, Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Высота подъема ступеней, Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Одинаковая геометрия всех ступеней, Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень, Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней => последняя ступень, Лестница наружная => Нескользкое покрытие, Лестница наружная -> Поручни с двух сторон, Лестница наружная -></p>	

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Пандус к лестнице, Тамбур -> Габариты тамбура -> глубина, Тамбур -> Дверной проём -> ширина проема в свету, Тамбур -> Габариты тамбура -> ширина, Тамбур -> Дверной проём -> высота внутреннего порога, Тамбур -> Дверной проём -> высота наружного порога;

Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Коридор/холл -> Тактильная полоса, Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> высота подъема ступеней, Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней, Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней, Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов, Лестница в зоне оказания услуги -> Подъемник для инвалидов, Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон, Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем;

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота наружного порога, Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету, Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов, Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень, Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога;

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных букв, Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> размещение на высоте, Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы, Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, Речевые информаторы и маяки, Световые текстовые табло для вывода оперативной информации, Тактильные средства информации о предоставлении услуги, Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), Телефоны и таксофоны ->

<p>Текстофоны (текстовые телефоны), Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)</p>	
---	--

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы

заведующая

[Подпись]

Н.М. Бирякова



(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель ЛГОВОН
Фарафонов ВВ

[Подпись]



(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте

зам. зав. з/участком

[Подпись]

Н.И. Леваскина

(Должность, Ф.И.О.)

зам. зав.

[Подпись]

Н.С. Ткачевича

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано
 (протокол № _____)
 Комиссией (название)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк»

[Подпись]

Кесе В.Д.



М.П.